


Примечания:

1. Производитель лифтов ПАО "Карачаровский механический завод". Строительная часть лифтов разработана в соответствии с альбомами заданной на проектирование строительной части лифтовых установок: Лифт ЛФ 1 - П1021БМ.00.00.Л СЗ; Лифт ЛФ 2 - П0511БМ.00.00.Л СЗ
2. Пункты 1, 2, 19 в таблице данных для заказа лифтов заполняются заказчиком.
3. Железобетонные стены и перекрытия шахт лифтов см. раздел КЖ.
4. Монтажные настилы выполнить в соответствии с ГОСТ 22845-2018 и ГОСТ 24258-88.
5. Величина отклонений размеров шахты указана в ГОСТ 22845-2018.

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработ.	Исмаилова				12.21
Проверил	Ортис				12.21
ГИП	Леутин				12.21
ГАП	Бидитт				12.21
Н. контр.	Бидитт				12.21



	ЛФ 1	ЛФ 2
1	Наименование, адрес и телефон заказчика	
2	Реквизиты грузополучателя (почтовые, телеграфные, отгрузочные)	
3	Назначение здания, в котором устанавливается лифт	
4	Марка лифта	П1021БМ-1200ТЛ П0511БМ-700Л
5	Назначение лифта	Грузо-пассажирский с функцией П.Л.П. пассажирский
6	Грузоподъемность лифта, кг (количество пассажиров), скорость, м/с	1000 кг (13) 1,0 м/с 525 кг (6) 1,0 м/с
7	Высота подъема кабины, м	30,9 м 30,9 м
8	Внутренние размеры кабины (ширина x глубина x высота), мм	2170(2100) x 1184(1100) x 2100 1070(1000) x 1476(1400) x 2100
9	Тип кабины	непроходная непроходная
10	Количество дверей шахты	11 11
11	Число остановок	11 11
12	Отметки основных посадочных этажей (этажей, связанных с входом и выходом из здания) для пассажирских лифтов	1 этаж ±0.000
13	Напряжение сети, питающих лифт (220 или 380В), при заказе на экспорт указать частоту тока	380
14	Система управления	кнопочная внутренняя с вызовом свободной кабины на любой этаж
15	Управление пассажирскими лифтами (одиночное, парное, групповое)	групповое групповое
16	Предел огнестойкости дверей шахты лифта	EI 60 EI 30
17	Число заказываемых лифтов	1 1
18	Места расположения шахты лифта (вне здания, внутри здания, в лестничной клетке)	внутри здания (лифтовой холл)
19	Желательный срок поставки лифта (год, квартал)	

250121-103-1-С12/С21-АР.4

"Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (этап 51 в жилом квартале по ППТ С21, этап 52 в жилом квартале по ППТ С12) в составе жилого массива, площадью 100,63 Га", по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, с севера - Симферопольская объездная дорога, с востока - ул. Куйбышева, с юга - проектируемая дорога городского назначения, с запада - ул. Киевская г. Симферополь, участок 5б

Секция С 21.1

Чертеж на заказ лифтов



проент-м

г. Симферополь